



TRAF-2



TRAF-2D



Η πλακέτα πολλαπλών χρήσεων TRAF-2 & TRAF-2D, διαθέτει:

- 8 ελεύθερες εισόδους
- 8 ελεύθερες εξόδους
- Θύρα επικοινωνίας με πίνακες ελέγχου κατασκευής

ΚΟΛΛΙΑΣ ΕΠΕ όπως:

1. Βιομηχανικά ρολά
2. Ταχυρολά
3. Ταχυπόρτες
4. Βιομηχανικές πολύσπαστες πόρτες
5. Υδραυλικές πολύσπαστες πόρτες
6. Υδραυλικές ράμπες
7. Μηχανισμούς συρόμενων θύρων

- Δυνατότητα να φέρει ενσωματωμένο τηλεχειρισμό RF καθώς και τηλεχειρισμό υπερύθρων.
- Δυνατότητα προγραμματισμού

Διατίθεται σε δύο μοντέλα, TRAF-2 & TRAF-2D με οπτικές ενδείξεις σε οθόνη υγρών κρυστάλλων.

Και τα δύο μοντέλα μπορούν να αποστέλλουν εντολές από τις εξόδους τους καθώς και να δέχονται εντολές στις εισόδους τους και να είναι σε

διαρκή επικοινωνία με ένα ή περισσότερους πίνακες ελέγχου ακολουθώντας φυσικά το αντίστοιχο πρόγραμμα.

Μια εφαρμογή του TRAF-2D με βιομηχανικό πίνακα φαίνεται παρακάτω στην εικόνα.




ΠρογραμματισμόςA. έξοδοι

out1	Δείχνει ότι η πόρτα είναι σε ετοιμότητα, δηλαδή ισορροπία φάσεων, κλειστό τερματικό κίνησης-ελεύθερο emergency stop.
out2	Η πόρτα είναι ανοιχτή.
out3	Η πόρτα είναι κλειστή.
out4	η πόρτα είναι σε κίνηση (προς κλείσιμο ή άνοιγμα).
out5	η διάταξη είναι σε κατάσταση ελέγχου από το κέντρο διαχείρισης.

B. είσοδοι

in1	Εντολή από το κέντρο διαχείρισης. Όσο διαρκεί, η πόρτα ελέγχεται από το κέντρο. Όταν παύσει, η πόρτα ελέγχεται από τα χειριστήρια.
in2	Έλεγχος πόρτας από το κέντρο διαχείρισης. Όσο διαρκεί η εντολή η πόρτα ανοίγει και παραμένει ανοικτή. Όταν παύσει, η πόρτα κλείνει και παραμένει κλειστή. Αν δοθεί εντολή την ώρα που κλείνει, αντιστρέφει μετά από 0,3sec και παραμένει ανοιχτή.

Συνδεσμολογία



Responsible dep. ELECTROLOGY	Technical reference 	Created by MARENAS DIM	Approved by KOLLIAS G
		Document type TRAF-2	Document status
		Title, supplementary title	Rev. Date of issue 18/02/2014
			Sheet